



PEGASUS Savino Evo 10 CX - 28 Zoll 625Wh 10K Diamant - grey matt

BESCHREIBUNG

SPORT UND KOMFORT: MAXIMALES SUV-FAHRGEFÜHL AUF ALLEN STRECKEN

Als echtes SUV E-Bike verbindet das SAVINO 10 CX Sportlichkeit und Komfort zu einem herausragenden Fahrerlebnis. Im Zentrum des in drei Formen erhältlichen Rahmens entfaltet der mit bis zu 85 Newtonmetern Drehmoment leistungsstärkste Bosch Motor seiner Klasse sein volles Potenzial. Anspruchsvolle Touren in bergigen Terrain sind dank der Power des Performance Line CX Antriebs in Kombination mit der 10-Gang Shimano Deore Schaltung kein Problem mehr. Dass bei so viel sportlicher Antriebskraft der Komfort nicht zu kurz kommt, dafür sorgen Faktoren wie die versenkbare und gefederte Sattelstütze, die über die Lenkerfernbedienung zum bequemen und sicheren Auf- und Absteigen runtergefahren werden kann sowie extra breite und besonders pannengeschützte 62mm Supero Allground Reifen, eine leistungsstarke Luftfedergabel mit 100mm Federweg und der zusätzlich gepolsterte Komfort-Sattel. Maximale Sicherheit auf allen täglichen und nicht alltäglichen Strecken bieten die hydraulischen Shimano Scheibenbremsen und eine hochwertige Straßenausstattung mit 100-Lux-Scheinwerfer und stylischem Rücklicht.

TECHNISCHE DETAILS

Motor / Akku		Rahmen	
Motor Modell	Bosch Performance Line CX Gen4	Federweg vorne	100 mm
Motor Modell	Bosch Performance Line CX 25/85Nm	Gabel	SR Suntour XCM32-ATB HLO
Motor Hersteller	Bosch	Rahmenmaterial	Aluminium
Motor-Unterstützung	bis 25 km/h	Rahmentyp	Diamant
Motor Leistung	250 Watt	Rahmen	Aluminium 6061, voll-integrierte Kabelführung
Akku Hersteller	Bosch	Ausstattung	
Akku	Bosch PowerTube 625 Horizontal		
Akku Montage	Intube-Akku	Vorderlicht	Fuxon FS-50 EB, 50 Lux, LED
Akku Kapazität in Wh	625	Rücklicht	Fuxon RZ-100 EB
Akku Kapazität	625 Wh	Schutzbleche	Aluminium
Display	Bosch Intuvia	Gepäckträger	MonkeyLoad ready
		Ständer	Pletscher Comp Flex 40
		Pedale	Wellgo C-211, mit Sandpapier
Bremsen		Ausstattung	Gepäckträger, Schutzblech, Beleuchtung
Bremsen	Tektro HD-T390		
Bremshebel	Tektro HD-T390		

Bereifung / Laufräder		Schaltung	
Bereifung	Supero All Ground, pannensicher	Schaltung	10 Gang Kettenschaltung
Laufradgröße	28 Zoll	Schaltungsart	10 Gang Kettenschaltung
Nabe vorne	Shimano HB-M3050QR	Schaltwerk	Shimano Deore RD-M5120-SGS
Nabe hinten	Shimano FH-M3050QR	Nabe Schaltungsart	Shimano Deore RD-M5120-SGS
Felgen	Ryde Disc 30	Schalthebel	Shimano Deore SL-M4100-R
		Kurbelgarniur	FSA CK-220 (GEN4)
		Cassette	Shimano CS-M4100-10, 11-46T
		Kette	KMC X10E
Komponenten		Sonstiges	
Vorbau	SUV-S, CCS winkelverstellbar, Slot Mount ready	Zulässiges Gesamtgewicht	150 kg
Lenker	Zecure		
Griffe	Ergon GP-10-L/GC10	Marke	Pegasus
Sattel	Zecure	Modelljahr	2022
Sattelstütze	Limotec Alpha A3Z, absenkbar und gefedert	Farbe	grey matt
		Schloss	Optional: AXA Victory Rahmenschloss (muss extra bestellt werden, Art.Nr. 7767-Axa)
		Steuersatz	FSA No.57B-1, Taper